



**PRODUCTION CATALOGUE
DISABLED PLATFORM SYSTEMS**

**CATALOG DE PRODUSE
SISTEME DE RIDICAT TIP PLATFORME**



WHO WE ARE?

EFELIFT ASANSÖR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Established in 2013, serves under the registered brand VINI. The product quality is proven by hundreds of applications in Turkey and many other Countries. Our company has been operating since the beginning of 2013 on a covered area of 7000 square meters. This new facility increases our production capacity and quality immensely. Our company, which has a wide range in import and export marketing network, is continuously developing all of our products. All of our customers will be provided with the best possible customer care and after-sale service.

CINE SUNTEM?

Elfelift Asansor San. Tic. LTD. ŞTİ. înființat în 2013, funcționează sub brandul înregistrat VINI. Calitatea produsului este dovedită de sute de utilizări în Turcia și în multe alte țări. Compania noastră funcționează de la începutul lui 2013 pe o suprafață de acoperire de 7000 de metri pătrați. Această nouă unitate contribuie imens la creșterea capacității noastre de producție și la calitatea produselor noastre. Compania noastră, care are o rețea de marketing internă și externă vastă, continuă să își dezvolte produsele. Toți clienții noștri vor primi cea mai bună asistență pentru clienți și suport post-vânzare.



NO BARRIERS TO SHARING LIFE

*Fară bariere în
calea împărtășii-
rii vieții*

We are working to ensure that you can maintain your life in the best possible way.

Lucrăm pentru a ne asigura că vă puteți menține stilul de viață în cel mai bun mod cu putință



TABLE OF CONTENTS

CUPRINS

OUR MISSION AND VISION / <i>Misiunea si viziunea noastră</i>	05
KH 400	06
KV 400	08
VV 250	10
VV 250 S	12
DM 300	14
AH 250	16
AV 250	18
YT 225	20
HT 150	22
KT 225	23
CK 800	24
VB 250	26
VB 250 S	28
VN400	30

OUR MISSION VISION

To make our earnings more valuable by investing and the produce product that have high energy efficiency by taking advantage of technological opportunities.

Să facem profitul nostru mai valoros prin investirea în și prin producerea de produse care au o eficacitate energetică, profitând de oportunitățile tehnologice.

MISIUNEA ȘI VIZIUNEA NOASTRĂ

To make our earnings more valuable by investing and the produce product that have high energy efficiency by taking advantage of technological opportunities.

Scopul nostru este să ne creștem continuu cota noastră de piață în sectorul lifturilor. Să ne utilizăm resursele în mod eficient și să ne asumăm responsabilitatea către partenerii noștri de soluții.





Closed type disabled platform with endless screw
Platformă pentru persoane cu dizabilități hidraulică de tipul închis.

VINI KV 400 model closed type vertical carrying platform ,produced as endless screw. With its special hydraulic system design, it is a quieter, safe transportation for solutions point.

Modelul VINI KH 400 platforma de ridicare pe verticală închisă, produsă cu acționare elicoidal. Datorită designului său special hidraulic oferă o deplasare mai sigură și mai silențioasă.

Optional Color for You

Culoare opțională pentru dumneavoastră

Easy Installation

Instalare ușoară

Comfort

Comfort

Special Applications

Aplicații speciale

High Safety

Siguranță sporită

Remote Control

Control de la distanță ușoară



Number of Stops
Numărul de opriri

5 Stop
5 opriri



Loading Capacity
Capacitatea de încărcare

315 Kg
315 Kg



Place of Use
Spațiul de utilizare

Outdoor / Indoor
Exterior / Interior



Speed
Viteză

0,15 m/sec
0,15 m/sec



Max. Travel Distance
Distanța maximă de deplasare

13000 mm
13000 mm



Steel Construction Dimension
Dimensiunea construcției din metal

1540x1540mm
1540x1540mm



Platform Dimension
Dimensiunea platformei



1100x1400mm
1100x1400mm



Door Dimensions
Dimensiunile ușilor.

900x2000mm
900x2000mm







Disabled Platform Closed Type with Endless Screw
Platformă pentru persoane cu dizabilități de tipul închis cu acționare elicoidală.

VINI KV 400 model closed type vertical transport platform, produce endless screw system. Designed for extreme cold climatic conditions.

Modelul VINI KV 400 platformă de deplasare verticală de tipul închisă produsă cu sistemul de acționare elicoidal. Proiectat pentru condiții climatice reci extreme.

Optional Color for You

Culoare opțională pentru dumneavoastră

Easy Installation

Instalare ușoară

Comfort

Comfort

Special Applications

Aplicații speciale

High Safety

Siguranță sporită

Remote Control

Control de la distanță ușoară



Number of Stops
Numărul de opriri

5 Stop
5 opriri



Loading Capacity
Capacitatea de încărcare

385 Kg
385 Kg



Place of Use
Spațiul de utilizare

Outdoor / Indoor
Exterior / Interior



Speed
Viteză

0,15 m/sec
0,15 m/sec



Max. Travel Distance
Distanța maximă de deplasare

13000 mm
13000 mm



Steel Construction Dimension
Dimensiunea construcției din metal

1540x1540mm
1540x1540mm



Platform Dimension
Dimensiunea platformei



1100x1400mm
1100x1400mm



Door Dimensions
Dimensiunile ușilor.

900x2000mm
900x2000mm







Villa Type Hydraulic Homelift with Cabin and Automatic Swing Door *Lift hidraulic de tip vilă cu cabină și ușă automată un canat*

“VINI VILLA” provides specific, practical, creative solutions need for your living areas. In our current and new projects; VV 250 is a product designed to make living spaces more elegant.

VINI VILLA oferă soluții specifice, practice și creative necesare pentru zonele dumneavoastră de locuit. În cadrul proiectelor noastre curente și noi, VV 250 este un produs proiectat să facă zonele de locuit să arate mai elegante.

Optional Color for You

Culoare opțională pentru dumneavoastră

Easy Installation

Instalare ușoară

Comfort

Comfort

Special Applications

Aplicații speciale

High Safety

Siguranță sporită

Remote Control

Control de la distanță ușoară



Number of Stops
Numărul de opriri

5 Stop
5 opriri



Loading Capacity
Capacitatea de încărcare

385 Kg
385 Kg



Place of Use
Spațiul de utilizare

Outdoor / Indoor
Exterior / Interior



Speed
Viteză

0,15 m/sec
0,15 m/sec



Max. Travel Distance
Distanța maximă de deplasare

13000 mm
13000 mm



Steel Construction Dimension
Dimensiunea construcției din metal

1540x1540mm
1540x1540mm



Platform Dimension
Dimensiunea platformei




900x1250mm
900x1250mm



Door Dimensions
Dimensiunile ușilor.

900x2000mm
900x2000mm







Villa Type Hydraulic Homelift with Cabin and Sliding Telescopic Doors *Lift hidraulic de tip vilă cu cabină și uși automate telescopice laterale.*

“VINI VILLA” provides specific, practical, creative solutions need for your living areas. In our current and new projects; VV 250S is a product designed to make living spaces more elegant.

VINI VILLA oferă soluții specifice, practice și creative necesare pentru zonele dumneavoastră de locuit. În cadrul proiectelor noastre curente și noi, VV 250S este un produs proiectat să facă zonele de locuit să arate mai elegante.

Optional Color for You

Culoare opțională pentru dumneavoastră

Easy Installation

Instalare ușoară

Comfort

Comfort

Special Applications

Aplicații speciale

High Safety

Siguranță sporită

Remote Control

Control de la distanță ușoară



Number of Stops
Numărul de opriri

5 Stop
5 opriri



Loading Capacity
Capacitatea de încărcare

250 Kg
250 Kg



Place of Use
Spațiul de utilizare

Outdoor / Indoor
Exterior / Interior



Speed
Viteză

0,15 m/sec
0,15 m/sec



Max. Travel Distance
Distanța maximă de deplasare

13000 mm
13000 mm



Steel Construction Dimension
Dimensiunea construcției din metal

1540x1540mm
1540x1540mm



Platform Dimension
Dimensiunea platformei




900x1200mm
900x1200mm



Door Dimensions
Dimensiunile ușilor.

800x2000mm
800x2000mm







Open Type Disabled Platform with Scissors *Platformă pentru persoane cu dizabilități de tip deschis foarfeca*

VINI DM 300 hydraulic disabled platform with scissor designed for special projects. Our product offers useful solutions depending on its main structure.

VINI DM 300 platforma pentru persoanele cu dizabilități hidraulică cu foarfece este proiectată pentru proiecte speciale. Produsul nostru oferă soluții utile în funcție de structura principală a clădirii.

Optional Color for You

Culoare opțională pentru dumneavoastră

Easy Installation

Instalare ușoară

Comfort

Comfort

Special Applications

Aplicații speciale

High Safety

Siguranță sporită

Remote Control

Control de la distanță ușoară



Number of Stops
Numărul de opriri

2 Stop
2 opriri



Loading Capacity
Capacitatea de încărcare

315 Kg
315 Kg



Place of Use
Spațiul de utilizare

Outdoor / Indoor
Exterior / Interior



Speed
Viteză

0,10 m/sec
0,10 m/sec



Max. Travel Distance
Distanța maximă de deplasare

1000 mm
1000 mm



Steel Construction Dimension
Dimensiunea construcției din metal

1100x1400mm
1100x1400mm



Platform Dimension
Dimensiunea platformei



900x1400mm
900x1400mm



Door Dimensions
Dimensiunile ușilor.

900x900mm
900x900mm







Closed type disabled platform with endless screw

Platformă pentru persoane cu dizabilități de tip deschis hidraulică

VINI AH 250 is an open type platform lift for the disabled, which provides internal and external vertical access up to a height of 2 meters. The AH 250 disabled platform is can be chosen from between 2000mm for uses by public and private properties and is an alternative solution for the most types of classic ramps. AH 250 is specially designed for applications with a minimum of renovation work on existing buildings. The open type disabled platform lift's design offers a pleasant appearance optional as in stainless steel and in RAL finish. Our lift provides a safe and easy way to access a building or facility for wheelchair users.

VINI AH 250 este o platformă pentru persoane cu dizabilități de tipul deschisă care oferă acces vertical intern și extern până la o înălțime de 2 metri. Platforma pentru persoane cu dizabilități AH 250 poate fi aleasă între 2000 mm pentru utilizarea în cadrul unor proprietăți publice sau private și este o soluție alternativă pentru cele mai multe modele de rampe clasice. AH 250 este proiectată special pentru utilizările cu lucrări de renovare minime la nivelul clădirilor existente. Designul platformei pentru persoane cu dizabilități de tipul deschisă oferă un aspect plăcut opțional acoperită în oțel inoxidabil sau finisaj RAL. Liftul nostru oferă o modalitate simplă și sigură pentru a accesa o clădire sau unitate pentru utilizatorii de scaune cu roțile.

Optional Color for You

Culoare opțională pentru dumneavoastră

Easy Installation

Instalare ușoară

Comfort

Comfort

Special Applications

Aplicații speciale

High Safety

Siguranță sporită

Remote Control

Control de la distanță ușoară



Number of Stops
Numărul de opriri

2 Stop
2 opriri



Loading Capacity
Capacitatea de încărcare

315 Kg
315 Kg



Place of Use
Spațiul de utilizare

Outdoor / Indoor
Exterior / Interior



Speed
Viteză

0,15 m/sec
0,15 m/sec



Max. Travel Distance
Distanța maximă de deplasare

2000 mm
2000 mm



Steel Construction Dimension
Dimensiunea construcției din metal

1375x1400mm
1375x1400mm



Platform Dimension
Dimensiunea platformei



900x1400mm
900x1400mm



Door Dimensions
Dimensiunile ușilor.

900x1100mm
900x1100mm







Disable Platform Open Type with Endless Screw

Platformă pentru persoane cu dizabilități de tipul deschis cu acționare elicoidală

VINI AV 250 is an open type platform lift for the disabled, which provides internal and external vertical access up to a height of 2 meters. The AV 250 disabled platform is can be chosen from between 3000mm for uses by public and private properties and is an alternative solution for the most types of classic ramps. AV 250 is specially designed for applications with a minimum of renovation work on existing buildings. The open type disabled platform lift's design offers a pleasant appearance optional as in stainless steel and in RAL finish. Our lift provides a safe and easy way to access a building or facility for wheelchair users

VINI AV 250 este un tip de platformă deschisă pentru persoanele cu dizabilități care oferă acces vertical intern și extern până la o înălțime de 2 metri. Platforma pentru persoane cu dizabilități AV 250 poate fi aleasă între 3000 mm pentru utilizarea în cadrul unor proprietăți publice sau private și este o soluție alternativă pentru cele mai multe modele de rampe clasice. AV 250 este proiectată special pentru utilizările cu lucrări de renovare minime la nivelul clădirilor existente. Designul platformei pentru persoane cu dizabilități de tipul deschisă oferă un aspect plăcut opțional acoperită în oțel inoxidabil sau finisaj RAL. Liftul nostru oferă o modalitate simplă și sigură pentru a accesa o clădire sau unitate pentru utilizatorii de scaune cu roțile.

Optional Color for You

Culoare opțională pentru dumneavoastră

Easy Installation

Instalare ușoară

Comfort

Comfort

Special Applications

Aplicații speciale

High Safety

Siguranță sporită

Remote Control

Control de la distanță ușoară



Number of Stops

Numărul de opriri

2 Stop

2 Opriri



Loading Capacity

Capacitatea de încărcare

315 Kg

315 Kg



Place of Use

Spațiul de utilizare

Outdoor / Indoor

Exterior / Interior



Speed

Viteză

0,15 m/sec

0,15 m/sec



Max. Travel Distance

Distanța maximă de deplasare

3000 mm

3000 mm



Steel Construction Dimension

Dimensiunea construcției din metal

1300x1400mm

1300x1400mm



Platform Dimension

Dimensiunea platformei

900x1400mm

900x1400mm






Door Dimensions

Dimensiunile ușilor.

900x1100mm

900x1100mm







Horizontal Type Disabled Platform

Platformă pentru persoane cu dizabilități orizontală

Indoor And Outdoor Platform

It is a disabled platform LIFT with horizontal movement to be applied on outdoor or indoor balustrades. The platform is operating with a 220 volt power supply and is running on a specially manufactured guide rail. This Lifting Platform can be used by one person and has dimensions of 800x1000mm.

Platformă de interior și exterior

Este o platformă de tip LIFT pentru persoanele cu dizabilități cu deplasare orizontală care este proiectată pentru a fi instalată pe balustradele interioare și exterioare. Platforma operează cu o putere de 220 de volți și se deplasează pe o șină proiectată specific. Această platformă de ridicare poate fi utilizată de către o singură persoană și are dimensiunile de 800x1000mm.

Optional Color for You

Culoare opțională pentru dumneavoastră

Easy Installation

Instalare ușoară

Comfort

Comfort

Special Applications

Aplicații speciale







Pool Type Disabled Platform

Platformă pentru persoane cu dizabilități de tipul piscină

Optional Color for You

Culoare opțională pentru dumneavoastră

Easy Installation

Instalare ușoară

Comfort

Comfort

Special Applications

Aplicații speciale





Seat Type Disabled Platform
Platformă pentru persoane cu dizabilități cu scaun

Optional Color for You
Culoare opțională pentru dumneavoastră

Easy Installation
Instalare ușoară

Comfort
Comfort

Special Applications
Aplicații speciale





Modular Shafts
Puțuri modulare pentru lifturi

Can be used up to speed of 1.6 m/s.
Pot fi folosite pentru lifturi pana la 1.6 m/s.

Easy installation and covering
Instalare usoara si inchidere

Special projects with special sizes
Proiecte speciale cu dimensiuni speciale

Painting and colour options
Vopsire si culori optionale


The desired put distance and last floor height
Fundatura si inaltimea de siguranta dorita

Fixed machine frame and rope tying sheet
Postament fix pentru motor si legaturile de cabluri


Sheet steel construction mast
Constructie din tabla groasa de otel

Sheet steel construction horizontal chamber
Constructie din tabla groasa de otel orizontale


MRL 1 / 2 ASKI **MRL ½ HANGER WEIGHT**
AĞIRLIK YANDA **ON THE SIDE**





MRL 1 / 2 ASKI **MRL ½ HANGER WEIGHT**
AĞIRLIK ARKADA **IN BACK**



MRL 1 / 2 ASKI **MRL ½ HANGER WEIGHT**
AĞIRLIK ARKADA **IN BACK L CARCASS**
L KARKAS



HİDROLİK 1 / 2 ASKI **HYDRAULIC HANGER**





Villa Type Hydraulic Platforms with Concrete Well *Tipul vilă cu put din beton cu platforme hidraulica*

“VINI VILLA” provides specific, practical, creative solutions need for your living areas. In our current and new projects; VB 250 is a product designed to make living spaces more elegant.

VINI VILLA oferă soluții specifice, practice și creative necesare pentru zonele dumneavoastră de locuit. În cadrul proiectelor noastre curente și noi, VB 250 este un produs proiectat să facă zonele de locuit să arate mai elegante.

Optional Color for You

Culoare opțională pentru dumneavoastră

Easy Installation

Instalare ușoară

Comfort

Comfort

Special Applications

Aplicații speciale

High Safety

Siguranță sporită

Remote Control

Control de la distanță ușoară



Number of Stops
Numărul de opriri

5 Stop
5 opriri



Loading Capacity
Capacitatea de încărcare

250 Kg
250 Kg



Place of Use
Spațiul de utilizare

Outdoor / Indoor
Exterior / Interior



Speed
Viteză

0,15 m/sec
0,15 m/sec



Max. Travel Distance
Distanța maximă de deplasare

13000 mm
13000 mm



Steel Construction Dimension
Dimensiunea construcției din metal

1500x1500mm
1500x1500mm



Platform Dimension
Dimensiunea platformei




950x1250mm
950x1250mm




Door Dimensions
Dimensiunile ușilor.

900x2000mm
900x2000mm





$SW = 1500 \text{ mm}$



$R.A = 720 \text{ mm}$

$SD = 1500 \text{ mm}$



Villa Type Hydraulic Platforms with Concrete Well And Sliding Telescopic Doors Tipul Platforme hidraulice de tip vilă in put din beton și uși automate telescopice

“VINI VILLA” provides specific, practical, creative solutions need for your living areas. In our current and new projects; VB 250S is a product designed to make living spaces more elegant.

VINI VILLA oferă soluții specifice, practice și creative necesare pentru zonele dumneavoastră de locuit. În cadrul proiectelor noastre curente și noi, VB 250S este un produs proiectat să facă zonele de locuit să arate mai elegante.

Optional Color for You

Culoare opțională pentru dumneavoastră

Easy Installation

Instalare ușoară

Comfort

Comfort

Special Applications

Aplicații speciale

High Safety

Siguranță sporită

Remote Control

Control de la distanță ușoară



Number of Stops
Numărul de opriri

5 Stop
5 opriri



Loading Capacity
Capacitatea de încărcare

250 Kg
250 Kg



Place of Use
Spațiul de utilizare

Outdoor / Indoor
Exterior / Interior



Speed
Viteză

0,15 m/sec
0,15 m/sec



Max. Travel Distance
Distanța maximă de deplasare

13000 mm
13000 mm



Steel Construction Dimension
Dimensiunea construcției din metal

1500x1500mm
1500x1500mm



Platform Dimension
Dimensiunea platformei



950x1250mm
950x1250mm



Door Dimensions
Dimensiunile ușilor.


800x2000mm
800x2000mm





R.A = 720 mm

SD = 1500 mm



SW = 1500 mm



Remote Board

Accesarea panoului de la distanta

EN 81.41 deliberate according to the regulation.
EN 81.41 deliberat în conformitate cu reglementările

The product is worked with serial communication.
Produsul este realizat prin comunicație în serie

Parallel connection for special buttons that CON400 CARD
Conexiune paralelă pentru butoanele speciale CARD CON400

Re leveling with SNS400 Card
Re-nivelare cu Card DCK400

Easy in-cab wiring connection with DCK400 Card
Cablare usoara prin conexiune card DCK400


Re leveling open door with EMN400 card.
Re-nivelare ușă deschisă cu Card EMN400

Ability to make special investiture at entrances and exits
Caracteristică de deschidere a ușilor A-B la aceleași etaje în cadrul unităților.

Keeping fault records in memory with time information
Pastrarea în memorie a înregistrării defectiunilor cu informatii temporale

Short term protection
Protectie pe termen scurt

Internal announcement
Anuntare interna





PREMIUM LIFT DISTRIBUTION S.R.L.
B-dul Nicolae Grigorescu, nr. 117-121, camera 1,
Sector 3, București, România
(004) 0771 219 126
(004) 0742 774 830
e-mail: office@liftul.ro
www.liftul.ro



GENEL MERKEZ
EFELİFT ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Mimarsinan O.S.B. 13. Cadde No:50 Melikgazi/KAYSERİ/TURKEY
Tel: +90 352 247 44 44 Fax: +90 352 241 18 19
www.vini.com.tr info@vini.com.tr